

### Mod. **Monia**

### Serie Lift-Relax

**Lift:** posizionamento in altezza della seduta della poltrona, grazie al pistone Okin supporta un'alzata massima di Kg. 150.

#### Relax (versione 1 motore):


posizionamento schienale e poggia gambe, il motore della poltrona permette di regolare in modo sequenziale l'inclinazione dello schienale e del poggia gambe, per una maggiore comodità.

#### Relax (versione 2 motori):

posizionamento schienale e poggia gambe, grazie ai 2 motori separati della poltrona permette di regolare in modo del tutto indipendente l'inclinazione dello schienale e del poggia gambe, per una maggiore comodità.

- Fornita a 1 o 2 motori
- · Kit vibro-massaggio non applicabile
- · Comando a cavo
- Struttura in ferro
- · Trasformatore a 24 Volt





Larghezza 73 cm

Altezza 105 cm

Profondita 76 cm chiusa/176 cm aperta

Peso 50 kg

Corrente 220-110 Volt (24 V.)

Consumo 80 Watt

Assistenza in tutta Italia

Garanzia anni 2



### Mod. Aurora


#### **Serie Lift-Relax**

Lift: posizionamento in altezza della seduta della poltrona, grazie al pistone Okin supporta un'alzata massima di Kg. 170.

**Relax:** posizionamento schienale e poggia gambe, grazie ai 2 motori separati della poltrona permette di regolare, in modo del tutto indipendente, l'inclinazione dello schienale e del poggia gambe, per una maggiore comodità.

- Fornita a 2 motori
- Kit vibro-massaggio non applicabile
- Comando a cavo
- Struttura in ferro
- Trasformatore a 24 Volt





Larghezza 80 cm
Altezza 106 cm
Profondità 77 cm chiusa/165 cm aperta
Peso 65 Kg
Corrente 220-110 Volt (24 V.)
Assistenza in tutta Italia
Garanzia anni 2
Certificazioni CE, ROHS, TUV



# Mod. Camilla

#### Serie Lift-Relax

**Lift:** posizionamento in altezza della seduta della poltrona, grazie al pistone Okin supporta un'alzata massima di Kg. 130.

**Relax:** posizionamento schienale e poggia gambe, grazie ai 2 motori separati della poltrona permette di regolare in modo del tutto indipendente l'inclinazione dello schienale e del poggia gambe, per una maggiore comodità.

### KIT ROLLER (OPTIONAL)

Il kit roller è utile per spostare la persona agevolmente da una stanza all'altra. Premendo la leva posta sulla base dello schienale, fuoriescono 4 ruote semplificando lo spostamento della poltrona.

- Fornita a 2 motori
- · Kit roller con 4 ruote (optional)
- Kit vibro-massaggio non applicabile
- · Comando a cavo
- Struttura in ferro
- Trasformatore a 24 Volt





Larghezza 70 cm
Altezza 108 cm
Profondità 82 cm chiusa/ 163 cm aperta
Peso 65 kg
Corrente 220-110 Volt (24 V.)
Consumo 80 Watt
Assistenza in tutta Italia
Garanzia anni 2
Made in Italy



### Mod. Diana

#### Serie Lift Relax-Vibro

Lift: posizionamento in altezza della seduta della poltrona, grazie al pistone Okin supporta un'alzata massima di Kg. 120.

Relax: posizionamento schienale e poggia gambe, il motore della poltrona permette di regolare in modo sequenziale l'inclinazione dello schienale e del poggia gambe, per una maggiore comodità.

Vibro: 4 zone massaggianti (schiena, lombari, glutei, gambe), 8 motori vibranti, è possibile variare l'intensità del massaggio con 3 diverse impostazioni. Dotata di riscaldamento nella zona lombare.

Temporizzazione per lo spegnimento automatico (10, 20, 30 minuti).

- · Fornita a 1 motore
- · Disponibile solo con Kit Vibro-massaggio
- · Comando a cavo
- Struttura in ferro
- · Trasformatore a 24 Volt





Larghezza 70 cm
Altezza 103 cm
Profondità 90 cm chiusa/166 cm aperta
Peso 65 Kg
Corrente 220-110 Volt (24 V.)
Consumo 80 Watt
Assistenza in tutta Italia
Garanzia anni 2
Certificazioni CE, ROHS, TUV



# Mod. Elisa


### Serie Lift-Relax

Lift: posizionamento in altezza della seduta della poltrona, grazie al pistone Okin supporta un'alzata massima di Kg. 120.

Relax: posizionamento schienale e poggia gambe, il motore della poltrona permette di regolare in modo sequenziale l'inclinazione dello schienale e del poggia gambe, per una maggiore comodità.

- Fornita a 1 motore
- · Kit vibro-massaggio non applicabile
- · Comando a cavo
- Struttura in ferro
- Trasformatore a 24 Volt





Larghezza 72 cm
Altezza 104 cm
Profondità 73 cm chiusa/ 162 cm aperta
Peso 45 kg
Corrente 220-110 Volt (24 V.)
Consumo 80 Watt
Assistenza in tutta Italia
Garanzia anni 2
Certificazioni CE, RHOS, TUV





### Mod. **Emma**

#### Serie Lift-Relax

**Lift:** posizionamento in altezza della seduta della poltrona, grazie al pistone Okin supporta un'alzata massima di Kg. 170.

#### Relax (versione 1 motore):

posizionamento schienale e poggia gambe, il motore della poltrona permette di regolare in modo sequenziale l'inclinazione dello schienale e del poggia gambe, per una maggiore comodità.

#### Relax (versione 2 motori):

posizionamento schienale e poggia gambe, grazie ai 2 motori separati della poltrona permette di regolare in modo del tutto indipendente l'inclinazione dello schienale e del poggia gambe, per una maggiore comodità.

- Fornita a 1 o 2 motori
- · Kit vibro-massaggio non applicabile
- · Comando a cavo
- Struttura in ferro
- Trasformatore a 24 Volt





Larghezza 70 cm

Altezza 105 cm

Profondita 85 cm chiusa/170 cm aperta

Peso 50 kg

Corrente 220-110 Volt (24 V.)

Consumo 80 Watt

Assistenza in tutta Italia

Garanzia anni 2





# Mod. Genny

### Serie Lift-Relax

Lift: posizionamento in altezza della seduta della poltrona, grazie al pistone Okin supporta un'alzata massima di Kg. 170.

Relax: posizionamento schienale e poggia gambe, grazie ai 2 motori separati della poltrona permette di regolare in modo del tutto indipendente l'inclinazione dello schienale e del poggia gambe, per una maggiore comodità.

- Fornita a 2 motori
- Braccioli removibili
- Maniglione posteriore per facilitare le operazioni di spostamento
- 4 ruote (di cui quelle posteriori bloccanti)
- Kit vibro-massaggio non applicabile
- Comando a cavo
- Struttura in ferro
- Trasformatore a 24 Volt



Larghezza 77 cm Altezza 103 cm Profondità 85 cm chiusa/165 cm aperta Peso 65 Kg Corrente 220-110 Volt (24 V.) Consumo 80 Watt

Assistenza in tutta Italia

Garanzia anni 2



### Mod. Giada

### Serie Relax

**Relax-Manuale:** posizionamento schienale e poggia gambe, grazie alla leva laterale è possibile reclinare facilmente la poltrona la quale può assumere 3 diverse posizioni: seduto, sdraiato o semi-sdraiato.

**Vibro:** 4 zone massaggianti (schiena, lombari, glutei, gambe), 8 motori vibranti, è possibile variare l'intensità del massaggio con diverse impostazioni. Dotata di riscaldamento nella zona lombare. Temporizzazione per lo spegnimento automatico.

- Disponibile solo con kit vibro-massaggio
- Comando a cavo
- Struttura in ferro
- Trasformatore a 12 Volt





### Mod. Giulia

### Serie Lift-Relax-Vibro

**Lift:** posizionamento in altezza della seduta della poltrona, grazie al pistone Okin supporta un'alzata massima di Kg. 170

**Relax:** posizionamento schienale e poggia gambe, grazie ai 2 motori separati della poltrona permette di regolare in modo del tutto indipendente l'inclinazione dello schienale e del poggia gambe, per una maggiore comodità

**Vibro:** 4 zone massaggianti (schiena, lombari, glutei, gambe), 8 motori vibranti, è possibile variare l'intensità del massaggio con 3 diverse impostazioni. Dotata di Riscaldamento nella zona lombare. Temporizzazione per lo spegnimento automatico (10, 20, 30 minuti).

- Fornita a 2 motori
- · Kit vibro-massaggio opzionabile
- Comando a cavo
- Struttura in ferro
- Trasformatore a 24 Volt





Larghezza 86 cm

Altezza 108 cm

Profondita 85 cm chiusa/186 cm aperta

Peso 65 kg

Corrente 220-110 Volt (24 V.)

Consumo 80 Watt

Assistenza in tutta Italia

Garanzia anni 2



# Mod. Iris

### Serie Lift-Relax-Vibro


**Lift:** posizionamento in altezza della seduta della poltrona, grazie al pistone Okin supporta un'alzata massima di Kg. 170

**Relax:** posizionamento schienale e poggia gambe, grazie ai 2 motori separati della poltrona permette di regolare in modo del tutto indipendente l'inclinazione dello schienale e del poggia gambe, per una maggiore comodità.

Massaggio: Kneading (rotatorio), agisce su tutta la schiena, 3 programmi di automatico, massaggio vibrante alle gambe con 2 diverse intensità. temporizzazione per lo spegnimento automatico (10, 20, 30 minuti).

- Fornita a 2 motori
- Disponibile solo con Massaggio
- Comando a cavo
- Struttura in ferro
- Trasformatore a 24 Volt





Larghezza 76 cm

Altezza 108 cm

Profondita 85 cm chiusa/190 cm aperta

Peso 65 kg

Corrente 220-110 Volt (24 V.)

Consumo 80 Watt

Assistenza in tutta Italia

Garanzia anni 2



### Mod. Lucrezia

### Serie Lift Relax

Lift: posizionamento in altezza della seduta della poltrona, grazie al pistone Okin supporta un'alzata massima di Kg 170.

#### Relax (versione 1 motore):


posizionamento schienale e poggia gambe, il motore della poltrona permette di regolare in modo sequenziale l'inclinazione dello schienale e del poggia gambe per una maggiore comodità.

#### Relax (versione 2 motori):

posizionamento schienale e poggiagambe, grazie ai 2 motori separati della poltrona permette di regolare, in modo del tutto indipendente, l'inclinazione dello schienale e del poggia gambe, per una maggiore comodità.

- Fornita a 1 o 2 motori
- COMPLETAMENTE SFODERABILE
- Disponibilità di avere il secondo rivestimento a scelta tra i colori disponibili
- Kit vibro-massaggio non applicabile
- Comando a cavo
- Struttura in ferro
- Trasformatore a 24 Volt





Larghezza 76 cm
Altezza 106 cm
Profondità 76 cm chiusa/165 cm aperta
Peso 65 Kg
Corrente 220-110 Volt (24 V.)
Assistenza in tutta Italia
Garanzia anni 2
Certificazioni CE, ROHS, TUV



# Mod. Orchidea



### Mod. Orchidea


### Serie Lift-Relax-Vibro

**Lift:** posizionamento in altezza della seduta della poltrona, grazie al pistone Okin supporta un'alzata massima di Kg. 170

**Relax:** p osizionamento schienale e poggia gambe, grazie ai 2 motori separati della poltrona permette di regolare in modo del tutto indipendente l'inclinazione dello schienale e del poggia gambe, per una maggiore comodità.

**Vibro:** 4 zone massaggianti (schiena, lombari, glutei, gambe), 8 motori vibranti, è possibile variare l'intensità del massaggio con 3 diverse impostazioni. Dotata di Riscaldamento nella zona lombare. Temporizzazione per lo spegnimento automatico (10, 20, 30 minuti).

- Fornita a 2 motori
- · Disponibile solo con Kit Vibro-massaggio
- · Comando a cavo
- Struttura in ferro
- Trasformatore a 24 Volt





Larghezza 80 cm

Altezza 102 cm

Profondita 77 cm chiusa/174 cm aperta

Peso 65 kg

Corrente 220-110 Volt (24 V.)

Consumo 80 Watt

Assistenza in tutta Italia

Garanzia anni 2



### Mod. Sabrina

#### Serie Lift-Relax


**Lift:** posizionamento in altezza della seduta della poltrona, grazie al pistone Okin supporta un'alzata massima di Kg. 130.

**Relax:** posizionamento schienale e poggia gambe, grazie ai 2 motori separati della poltrona permette di regolare in modo del tutto indipendente l'inclinazione dello schienale e del poggia gambe, per una maggiore comodità.

Il kit roller è utile per spostare la persona agevolmente da una stanza all'altra. Premendo la leva posta sulla base dello schienale, fuoriescono 4 ruote semplificando lo spostamento della poltrona.

- Fornita a 2 motori
- · Kit roller con 4 ruote
- · Kit vibro-massaggio non applicabile
- · Comando a cavo
- Struttura in ferro
- · Trasformatore a 24 Volt





Larghezza 75 cm
Altezza 113 cm
Profondità 94 cm chiusa/ 163 cm aperta
Peso 65 kg
Corrente 220-110 Volt (24 V.)
Consumo 80 Watt
Assistenza in tutta Italia
Garanzia anni 2
Made in Italy



# Mod. Martina

### Serie Lift-Relax-Vibro

Lift: posizionamento in altezza della seduta della poltrona, grazie al pistone Okin supporta un'alzata massima di Kg. 170.

**Relax:** posizionamento schienale e poggia gambe, grazie ai 2 motori separati della poltrona permette di regolare in modo del tutto indipendente l'inclinazione dello schienale e del poggia gambe, per una maggiore comodità.

Vibro: zone massaggianti (schiena, lombari, glutei, gambe), 8 motori vibranti, è possibile variare l'intensità del massaggio con 3 diverse impostazioni. Dotata di riscaldamento nella zona lombare. Temporizzazione per lo spegnimento automatico (10, 20, 30 minuti).

- · Fornita a 2 motori
- · Disponibile solo con Kit vibro-massaggio
- Comando a cavo
- Struttura in ferro
- · Trasformatore a 24 Volt






Larghezza 70 cm
Altezza 108 cm
Profondità 80 cm chiusa/ 175 cm aperta
Peso 65 kg
Corrente 220-110 Volt (24 V.)
Consumo 80 Watt
Assistenza in tutta Italia
Garanzia anni 2
Certificazioni CE, RHOS, TUV




# Mod. Vega

### Serie Massaggio

- 6 tipi di massaggio su tutto il corpo:
   Kneading (impasto) Press (picchiettamenti) Shiatsu (allungamento)
   Tapping (martellamento) Knead + Knock Knead + Tap
- · Intensità di massaggio regolabile
- · Ampiezza del massaggio regolabile
- Localizzazione della fascia che si desidera massaggiare (parte alta o parte bassa della schiena)
- · Localizzazione del punto specifico di massaggio
- 4 Programmi di automatico (Relief, Refresh, Relax, Recreation)
- Massaggio pressoterapia a braccia (4 air bags) e spalle (6 air bags)
- 4 air bags glutei e cosce
- Massaggio presso terapia 22 air bags gambe e plantare
- · Pressione air bags regolabile 3 intensità
- · Massaggio vibrante alle gambe
- · Comando a filo, schermo lcd
- Reclinazione automatica
- Struttura in acciaio







Larghezza 81 cm

Altezza 119 cm

Profondità 117 cm chiusa/180 cm aperta

Peso 85 kg

Corrente 220-110 Volt (24 V.)

Consumo 150 Watt

Assistenza in tutta Italia

Garanzia anni 2



### Mod. Diletta

#### Serie Lift-Relax


**Lift:** posizionamento in altezza della seduta della poltrona, grazie al pistone Okin supporta un'alzata massima di Kg. 120.

**Relax:** posizionamento schienale e poggia gambe, il motore della poltrona permette di regolare in modo sequenziale l'inclinazione dello schienale e del poggia gambe, per una maggiore comodità.

**Vibro**: zone massaggianti (schiena, lombari, glutei, gambe), 8 motori vibranti, è possibile variare l'intensità del massaggio con 3 diverse impostazioni. Dotata di riscaldamento nella zona lombare. Temporizzazione per lo spegnimento automatico (10, 20, 30 minuti).

- Fornita a 1 motore
- 4 rotelle (di cui quelle posteriori bloccanti)
- · Disponibile solo con Kit vibro-massaggio
- · Comando a cavo
- Struttura in ferro
- Trasformatore a 24 Volt





Larghezza 69 cm
Altezza 105 cm
Profondità 74 cm chiusa / 180 cm aperta
Peso 60 kg
Corrente 220-110 Volt (24 V.)
Consumo 80 Watt
Assistenza in tutta Italia
Garanzia anni 2
Certificazioni CE, RHOS, TUV



### Mod. Nadira

#### Serie Lift-Relax

**Lift:** posizionamento in altezza della seduta della poltrona, grazie al pistone Okin supporta un'alzata massima di Kg. 150.

Relax: posizionamento schienale e poggia gambe, grazie ai 2 motori separati della poltrona permette di regolare in modo del tutto indipendente l'inclinazione dello schienale e del poggia gambe, per una maggiore comodità.

- Fornita a 2 motori
- · Braccioli removibili
- · Alette laterali removibili
- · Maniglione posteriore per facilitare le operazioni di spostamento
- · 4 ruote (di cui quelle posteriori bloccanti)
- Kit vibro-massaggio non applicabile
- Comando a cavo
- Struttura in ferro
- Trasformatore a 24 Volt
- OPTIONAL: tavolino





Larghezza 73 cm
Altezza 110 cm
Profondità 78 cm chiusa / 178 cm aperta
Peso 65 kg
Corrente 220-110 Volt (24 V.)
Consumo 80 Watt
Assistenza in tutta Italia
Garanzia anni 2